



- COTTO
- KLINKER
- FEINSTEINZEUG
- NATURSTEIN UND UNPOLIERTE AGGLOMERATE
- GLASIERTE KERAMIK
- ZEMENT
- LINOLEUM UND PVC



EINSATZGEBIETE

- Reinigt und entfettet im verdünnten Zustand stark verschmutzte Böden aus Feinsteinzeug, Keramik, Naturstein, Cotto und Zement.
- Im reinen Zustand entfernt das Produkt hartnäckige Flecken von Feinsteinzeug.
- Ideal zur Grundreinigung von nicht säurebeständigen Steinen.
- Ideal zur Grundreinigung von Zementböden.
- Entwaxungsmittel für metallisiertes aufpolierbares Wachs auf Wasserbasis.
- Entfernt Rückstände von Vorbehandlungen auf geschliffenem und poliertem Feinsteinzeug.

Verpackung

1-Liter-Kanister in Kartons mit 12 Stück.
5-Liter-Kanister in Kartons mit 4 Stück.

VORTEILE

- Ein Produkt, drei Funktionen: säubern, Flecken entfernen, entwachsen.
- Der einzige Reiniger, der hartnäckige Flecken von Feinsteinzeug entfernt.
- Reinigt ohne die Oberflächen anzugreifen.
- Leicht zu verwenden.

VERDÜNNUNG UND ERGIEBIGKEIT

Mit einem Liter Produkt behandelt man:

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Pflege 1:20 | 200 m ² |
| Entwaxung 1:5 | 20 m ² |
| Erstreinigung Natursteine 1:5 | 30 m ² |

„Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.“

ANWENDUNGSWEISE

Verdünnung: Je nach Verwendungszweck. Zur Reinigung und Entfettung aller Oberflächen

Mit Wasser verdünnen (1:10-1:20) und auf die Oberfläche auftragen. 4-5 Minuten einwirken lassen, dann mit Polierbürste oder Schrubber putzen. Rückstände mit einem Nasssauger oder einem Putzlappen aufnehmen. Zuletzt sorgfältig mit Wasser nachputzen.

Für eine energiereichere Reinigung im Verhältnis 1:5 verdünnen.

Als Entfleckungsmittel für Feinsteinzeug

Das Produkt unverdünnt auf den Fleck und auf die ganze Fliese geben. Bis zum vollständigen Eintrocknen wirken lassen und mit klarem Wasser nachputzen.

Als Entwaxungsmittel

Im Verhältnis 1:5 verdünnen, auf dem Fußboden verteilen und 10 Minuten wirken lassen. Mit einem Lappen oder der Einscheibenmaschine nacharbeiten. Rückstände mit einem Nasssauger oder einem Putzlappen aufnehmen. Anschließend sorgfältig mit Wasser nachputzen.

Achtung:

1. Nicht auf Marmor oder neuem Naturstein mit poliertem Finish verwenden.
2. Nicht auf Holz verwenden.
3. Nicht auf Methacrylat-Wannen verwenden.
4. Bei Flächen aus Linoleum sollte der Belag zuvor an einer wenig sichtbaren Stelle auf seine Farbechtheit geprüft werden.

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 5 bis 30°C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 5° und 30° C aufzutragen.

ENTHÄLT

Seife mind. 5 %, max. 15%.
Andere Bestandteile: Duftstoffe, Linalool, Limonene.

ETIKETTIERUNG

Warnungen: Gefahr

Gefahrangaben:

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Vorsichtsmassnahmen:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den behördlichen Vorschriften.



TECHNISCHE MERKMALE

Aussehen: flüssig
Farbe: gelblich
Geruch: Pinienduft
Dichte: 1,010 kg/l
pH: 12,7

Diese Informationen sind das Ergebnis unserer jüngsten technischen Erkenntnisse und werden kontinuierlich durch unsere Forschungen und Labortests überprüft. Trotzdem müssen die Produkte wegen Faktoren, die sich unserem Einfluss entziehen, vor dem Einsatz immer erst getestet werden. Fila übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendungen seiner Produkte.





- FEINSTEINZEUG
- GLASIERTE KERAMIK
- COTTO
- KLINKER
- ZEMENT
- HOLZ
- POLIERTER NATURSTEIN UND STEINAGGLOMERATE
- LAMINAT
- LINOLEUM
- GUMMI UND PVC



EINSATZGEBIETE

- Reinigt sanft alle Böden und Verkleidungen.
- Schont behandelte und empfindliche Oberflächen.
- Unentbehrlich zur Unterhaltspflege nach dem Verlegen von gegen starke Reinigungsmittel empfindliche Natursteinböden mit poliertem Finish.

VORTEILE

- Reinigt ohne die Oberflächen anzugreifen.
- Bei hohen Verdünnungen (1:200) ist kein Nachputzen mit klarem Wasser erforderlich.
- Keine Rückstände. Hochkonzentriert, in verschiedenen Verdünnungen verwendbar.
- Ideal zur Pflege aller gewachsten Oberflächen.
- In starken Verdünnungen für den Einsatz mit Reinigungsmaschinen geeignet (ab 1:200).
- Ideal für Laminatböden.
- Angenehmer Duft.

ERGIEBIGKEIT

Mit einem Liter Produkt behandelt man:

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Pflege 1:200 | 1500 m ² |
| Erstreinigung Natursteine 1:30 | 50 m ² |

„Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.“

ANWENDUNGSWEISE

Verdünnung: je nach Bedarf (1:30 bis 1:200).

Anwendung:
Für die **Unterhaltspflege** aller Fußbodenarten. Verdünnung FILACLEANER 1:200 (25 ml mit 5 Litern Wasser). Ein Nachspülen ist nicht notwendig. Bei hartnäckigem Schmutz eine konzentriertere Lösung verwenden.

Zur Erstreinigung nach der Verlegung von empfindlichen Oberflächen (Marmor, Travertin, Granit, polierte Agglomerate usw.). FILACLEANER im Verhältnis 1:30 verdünnen und mit einem Schrubber oder einem weißen Reinigungspad verteilen. Den Rückstand mit einem Tuch oder einem Nasssauger aufnehmen. Anschließend mit Wasser nachspülen.

Für Waschautomaten/Reinigungsmaschinen Verdünnung FILACLEANER 1:200. Die Lösung in den Tank füllen.

Zur außerordentlichen Pflege von sehr schmutzigen Oberflächen. Verdünnung FILACLEANER Je nach Verschmutzungsgrad in einem Verhältnis von 1:30 bis 1:50 verdünnen. Mit Lappen und Schrubber reinigen. Den Schmutz aufnehmen und nachspülen.

Achtung:
FILACLEANER nicht auf Textilfußböden oder auf gewachsten Holzfußböden verwenden.

Verpackung

- 1-Liter-Kanister in Kartons mit 12 Stück.
- 5-Liter-Kanister in Kartons mit 4 Stück.

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 5 bis 30°C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 5° und 30° C aufzutragen.

ENTHÄLT

anionische Tenside < 5 %, nichtionische Tenside mind. 5 %, max. 15%.
Zusatzstoffe: Benzisothiazolinone, Duftstoffe, Citral, Limonene.

ETIKETTIERUNG

Warnungen: Achtung

Gefahrangaben:

Verursacht schwere Augenreizung.

Vorsichtsmassnahmen:

Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.



TECHNISCHE MERKMALE

Aussehen: flüssig
Geruch: Zitronenduft
Farbe: gelblich
Dichte: 1,005 kg/l
pH: 7,2 (10%-Lösung in Wasser)

Diese Informationen sind das Ergebnis unserer jüngsten technischen Erkenntnisse und werden kontinuierlich durch unsere Forschungen und Labortests überprüft. Trotzdem müssen die Produkte wegen Faktoren, die sich unserem Einfluss entziehen, vor dem Einsatz immer erst getestet werden. Fila übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendungen seiner Produkte.





- COTTO
- KLINKER
- NICHT POLIERTER NATURSTEIN UND STEINAGGLOMERATE



EINSATZGEBIETE

- Schützt "unpolierte" Natursteine (Kalkstein, Sandstein, Schiefer, Antikmarmor usw.), rotes Steinzeug, ungesinterten Klinker und die unterschiedlichen Terracotta-Typen.
- Ideal zur Behandlung und zur Pflege.

VORTEILE

- Dieses selbstglänzende Wachs kann zur Wiederherstellung oder Erhöhung des Glanzes auch poliert werden.
- Drei Funktionen in einer: schützt, erhält und verleiht den Böden das beste Finish.
- Neue originelle satinierte Wirkung.
- Ideal für hochwertige Böden: Hebt die Schönheit ihrer Oberflächen hervor.
- Leichte Anwendung und maximale Leistung.
- Verbindet sich nicht mit Pflegemitteln.

ANWENDUNGSWEISE

Verdünnung: je nach Bedarf pur oder verdünnt verwenden.

Auf den sauberen und trockenen Fußboden mit einem normalen Lappen oder einem anderen geeigneten Gerät gleichmäßig auftragen. Nach einer Stunde eine zweite Auflage kreuzweise auftragen. Nach weiteren 30 Minuten ist der Fußboden wieder begehbar. Durch die Verwendung der Bohnermaschine oder eines Woll-Lappens kann der Glanz gesteigert werden.

Auf Böden aus Cotto und stark saugendem Naturstein (wie zum Beispiel Pietra Serena, Peperino, Trachyt) empfiehlt es sich, vorher eine Schicht eines Imprägniermittels wie FILAFOB oder FILAW68 aufzutragen.

Pflege:
Auffrischung des Glanzes (alle 2-3 Monate): Nachdem die Fläche mit einer verdünnten FILACLEANER-Lösung gereinigt wurde (1:200), 500 ml. FILASATIN 500 ml. Produkt mit 5 Litern Wasser verdünnen: Wenn stärkerer Glanz erwünscht ist, nach 1 Stunde die trockene Fläche mit der Bohnermaschine oder einem Wolltuch nachpolieren.

Wiederherstellung des Schutzes (1 Mal jährlich): Das Wachs unverdünnt mit einem Lappen, Vliestuch oder sonstigen Gerät auftragen. Nach etwa 1 Stunde, wenn die Fläche trocken ist, nachpolieren.

ERGIEBIGKEIT

Mit einem Liter Produkt behandelt man:

| | |
|------------|----------------------|
| Cotto | 30 m ² |
| Naturstein | 30/40 m ² |

„Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.“

Achtung:
 Es wird davon abgeraten, das Produkt auf Flächen in Außenbereichen, in feuchten Umgebungen anzuwenden und in Bereichen, wo sich Wasser ansammeln kann (Bäder, Duschen).

Verpackung

- 1-Liter-Kanister in Kartons mit 12 Stück.
- 5-Liter-Kanister in Kartons mit 4 Stück.

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.
- Das Produkt ist im Kanister frostempfindlich. Bei Raumtemperatur aufbewahren.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 5 bis 30°C.
 Das Produkt ist bei einer Temperatur zwischen 10 und 30 °C auf das Material aufzutragen.

ZUSAMMENSETZUNG

Emulsion aus Kunstwachsen, Polymerdispersionen, Duftstoffen und entsprechenden Zusatzstoffen.

ETIKETTIERUNG

Keine Etikettierung und Angabe von R- und S-Sätzen erforderlich. Das Produkt ist nach geltender Normbestimmung nicht als gefährlich einzuordnen.

Enthält: 2,2,2"- (Esaidro-1,3,5-Triazin-1,3,5-Triil) Triethanolamin

Kann eine allergische Reaktion verursachen.

TECHNISCHE MERKMALE

Aussehen: flüssig
Color: Milchweiß
Geruch: Blumenbukett
Dichte: 1,010 kg/l
pH: 8,1

Diese Informationen sind das Ergebnis unserer jüngsten technischen Erkenntnisse und werden kontinuierlich durch unsere Forschungen und Labortests überprüft. Trotzdem müssen die Produkte wegen Faktoren, die sich unserem Einfluss entziehen, vor dem Einsatz immer erst getestet werden. Fila übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte.