

# Technische Information

## ANSCHLUSSBAND DICHTBAND FENSTER / BAUELEMENTE

### Luftdichter Anschluss und Abdichtung von Fenstern und Bauelementen zum Baukörper

#### Produkt:

Elastisch dampfhemmendes Butylband, einseitig vollflächig klebend, mit einseitig aufkaschierter Polyestervlies-Auflage.

Luft- und wasserdicht, dampfhemmend, elastisch, Erfüllt höchste bauphysikalische Anforderungen.

Schnelle Montage auf vielen Untergründen.

#### Anwendung:

Zur Überbrückung und luftdichten Abdichtung von Fugen im Hochbau sowie Fassadenbau auf der Warmseite der Gebäudehülle.

Anwendung für breite Übergänge, sowie bei baubedingten großen Zwischenräumen.

#### Verarbeitung:

Untergrund: Fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein, frei von trennenden Substanzen. Scharfkantige Unebenheiten und losen Untergrund entfernen.

Befestigung mit der Klebeseite auf dem Untergrund und Bauelement.

Bei sehr unebenen Untergründen kann das Band mit

„Sanremo Klebstoff Fensteranschluß“ oder „Sanremo Sprühkleber Fensteranschluss“ am Untergrund befestigt werden.

#### TECHNISCHE DATEN:

Trägermaterial:

**Aluminium / Polyester-Verbund**

Reißfestigkeit: 75 N / 25 mm

Dehnung: 22%

Klebkraft im 90° Abzugswinkel

- auf Glas >30,0 N / 25 mm

- auf Stahl >30,0 N / 25 mm

Temperaturbeständigkeit:

-30° C bis +110° C

Anwendungstemperatur:

+5° C bis +40° C

Klebstoff: Butylkautschuk

Baustoffklasse: DIN 4102 / B2

#### LIEFERFORM:

20m Rolle

Bandbreiten in mm: 75, 100, 200

Bandstärke: 1,0mm

**HINWEIS:** Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir auf Grund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Auf Grund der Vielfalt, können nicht alle möglichen Materialkombinationen u. konstruktive Gegebenheiten geprüft werden. Wir bitten daher, unsere Produkte auf Ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Die Produkthaftung behält in vollem Umfang ihre Gültigkeit.

Stand 03.2017